





► **Abb. 6** Regionalkarte Afrika: DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern des afrikanischen Kontinents sowie Jemen und Saudi-Arabien.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]



► **Abb. 7** Regionalkarte Südliches Afrika: DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Simbabwe und Südafrika.

Quellen: World Malaria Reports 2019, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]



► **Abb. 8** Regionalkarte Südasien: DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, Nepal, Pakistan und Sri Lanka.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]



► **Abb. 9** Regionalkarte Südostasien: DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]





Abb. 10 Regionalkarte Malaiischer Archipel: DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern Brunei, Indonesien, Malaysia, Papua-Neuguinea, Philippinen, Singapur und Timor-Leste.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]



▲ **Abb. 11** Regionalkarte Ozeanien: DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern Papua-Neuguinea, Salomonen und Vanuatu.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [ref1]





Abb. 12 Regionalkarte Südamerika: DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Französisch-Guyana, Guyana, Kolumbien, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay und Venezuela.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]




▲ **Abb. 13** Regionalkarte Mittelamerika: DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern Belize, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kuba, Mexiko, Nicaragua und Panama.
Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [ref1]




► **Abb. 14** DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in Äthiopien.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]




► **Abb. 15** DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in Kenia.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]



► **Abb. 16** DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in den Ländern Mali, Mauretanien, Niger, Sudan und Tschad.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]



► **Abb. 17** DTG-Empfehlungen zur Malariaprävention in Senegal.

Quellen: World Malaria Reports 2020, 2021, 2022; angepasst von Dr. Olivia Veit, Schweizerisches Expertenkomitee für Reisemedizin (ECRM) [rerif]